Dierované plechy

oceľ (DC01, S235JRG2) kruhové dierovanie - Rv, formát: 1000 x 2000 mm

Priemer	Rozostup	Voľná plocha	Hrúbka plechu (mm)											
(mm)	(mm)	(%)	0,5	0,8	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12
0,5	1,25	15	②											
0,8	1,6	23	②											
	2	15		②										
1	2	23	②	②	②									
1,25	2,4	25			✓									
1,5	2,5	33	②	②	②									
	2,6	30				②								
	3	23				②								
1,75	3	31				②								
2	2,5	58			✓									
	3	40			②		②							
	3,5	30	②	②	✓	②	✓							
	4	23				②	②							
2,5	3,5	46					②							

Priemer	Rozostup	Voľná plocha	Hrúbka plechu (mm)											
(mm)	(mm)	(%)	0,5	0,8	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12
	4	35			(2)	(2)	(2)							
3	4	51		(2)	(2)		(2)							
	5	33	(2)	✓	✓	✓	✓	✓						
3	5,5	27						(2)						
3,5	5	44					(2)							
4	5	58				✓								
	6	40	(2)	(2)	✓	(2)	✓							
	7	30						✓						
	7,7	24												
5	7	46			(2)	(2)								
	7,5	40	(2)											
	8	35		(2)	✓	✓	✓	✓						
6	9	40		✓	✓	✓	✓	✓						
	10	33												
7	10	44			(2)									

Priemer	Rozostup	Voľná plocha	Hrúbka plechu (mm)											
(mm)	(mm)	(%)	0,5	0,8	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	12
8	11	48			✓	✓	✓							
	12	40		2	✓	2	2	2						
	15	26												
10	14	46			2	2	2							
	15	40			✓	✓	✓	✓	2					
12	16	51			2	2	2	2						
	18	40												
15	20	51			2	✓	2	2						
	23	39							2					
20	28	46			2	2	✓	2	2					
25	35	37					2							

✓ na sklade 2 dodávka do 2 týždňov 4 dodávka do 4 týždňov

Pre Informácie o dodacej dobe všetkých ostatných produktov nás prosím kontaktujte.