Tabuľka únosnosti

lisované rošty (nosná páska 40/4 - 100/5)

Vzdialenost' podpier (mm)	
200	**Fp**
	f
	Fv
	fv
300	**Fp**
	f
	Fv
	fv
400	**Fp**
	f
	Fv
	fv
500	**Fp**
	f

Vzdialenost' podpier (mm)	
	Fv
	fv
600	**Fp**
	f
	Fv
	fv
700	**Fp**
	f
	Fv
	fv
800	**Fp**
	f
	Fv
	fv
900	**Fp**

Vzdialenost' podpier (mm)	
	f
	Fv
	fv
1000	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1100	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1200	**Fp**
	f
	Fv
	fv

Vzdialenost' podpier (mm)	
1300	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1400	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1500	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1600	**Fp**
	f
	Fv

Vzdialenost' podpier (mm)	
	fv
1700	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1800	**Fp**
	f
	Fv
	fv
1900	**Fp**
	f
	Fv
	fv
2000	**Fp**
	f

Vzdialenosť podpier (mm)	
	Fv
	fv

 na sklade  dodávka do 2 týždňov  dodávka do 4 týždňov

Pre Informácie o dodacej dobe všetkých ostatných produktov nás prosím kontaktujte.