Podlahové rošty z ťahokovu

tabuľka doporučených rozmerov podlahových roštov

L (mm)	W (mm)	H (mm)	Hmotnosť - surový celková (kg)	Hmotnosť - pozinkovaný celková (kg)	Stav na sklade
600	400	30	6,5	7,2	4
600	600	30	9,4	10,3	
600	800	30	12,2	13,4	
600	1000	30	15,1	16,6	
600	1200	30	17,9	19,7	
600	400	40	7,6	8,7	
600	600	40	10,8	11,9	
600	800	40	13,9	15,3	
600	1000	40	17,1	18,8	
600	1200	40	20,3	22,3	
600	400	50	8,7	9,6	
600	600	50	12,2	13,4	
600	800	50	15,7	17,2	
600	1000	50	19,2	21,1	

L (mm)	W (mm)	H (mm)	Hmotnosť - surový celková (kg)	Hmotnosť - pozinkovaný celková (kg)	Stav na sklade
600	1200	50	22,7	24,9	
800	400	40	9,8	10,8	
800	600	40	13,8	15,2	
800	800	40	17,8	19,6	
800	1000	40	21,9	24,1	
800	1200	40	25,9	28,5	
800	400	50	11,1	12,2	
800	600	50	15,5	17	
800	800	50	19,9	21,9	
800	1000	50	24,3	26,7	
800	1200	50	28,7	31,6	
1000	400	40	11,9	13,1	
1000	600	40	16,8	18,5	
1000	800	40	21,7	23,9	
1000	1000	40	26,6	29,3	

L (mm)	W (mm)	H (mm)	Hmotnosť - surový celková (kg)	Hmotnosť - pozinkovaný celková (kg)	Stav na sklade
1000	1200	40	31,5	34,7	
1000	400	50	13,5	14,8	
1000	600	50	18,8	20,7	
1000	800	50	24,1	26,5	
1000	1000	50	29,4	32,4	
1000	1200	50	34,7	38,2	
1200	400	50	15,9	17,5	
1200	600	50	22,1	24,3	
1200	800	50	28,3	31,2	
1200	1000	50	34,6	38	
1200	1200	50	40,8	44,9	

na sklade 2 dodávka do 2 týždňov 4 dodávka do 4 týždňov

Pre Informácie o dodacej dobe všetkých ostatných produktov nás prosím kontaktujte.